

Договор
№ 9068НИЛ/К/СОУТ
от 21.04.2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда



Шахотский А.С.
(фамилия, инициалы)

06 2022 г.

ОТЧЕТ о проведении специальной оценки условий труда (идентификационный № 535579)

в **Акционерном обществе "ТрансВудСервис"-
филиал Решотинский шпалопропиточный завод**
(полное наименование работодателя)

107078, РФ, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.19, стр.6; 663840, РФ, Краснояр-
ский край, Нижнеингайский район, п. Нижняя Пойма, ул. Смолозаводская, д.46

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7708670340

(ИНН работодателя)

770801001

(КПП работодателя)

1087746575840

(ОГРН работодателя)

16.1

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(подпись)

(подпись)

Карпова Н.Д.
(Ф.И.О.)

Шевчук А.Л.
(Ф.И.О.)

14.06.2022
(дата)

17.06.2022
(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "ТрансВудСервис"-филиал Решотинский шпалопропиточный завод

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.) - основные/все	4/9	4/9	0/0	2/2	2/7	0/0	0/0	0/0	0/0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	9	9	0	2	7	0	0	0	0
из них женщин	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
5944.010 8А	Монтер пути	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.010 8-1А (5944.010 8А)	Монтер пути	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.010 8-2А (5944.010 8А)	Монтер пути	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

5944.010 8-3А (5944.010 8А)	Монтер пути	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.010 8-4А (5944.010 8А)	Монтер пути	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.010 8-5А (5944.010 8А)	Монтер пути	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.010 9	Бригадир (освобожденный) по текущему содержанию и ре- монту пути и искусственных сооружений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.011 0	Оператор заправочных станций	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.011 1	Электромонтер охранно- пожарной сигнализации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 07.06.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)



(подпись)

Шахотский А.С.

(Ф.И.О.)

18.06.2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий инженер по охране труда

(должность)



(подпись)

Карпова Н.Д.

(Ф.И.О.)

18.06.2022

(дата)

Председатель профкома

(должность)



(подпись)

Шевчук А.Л.


(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1316

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Никончук Наталья Александровна

(Ф.И.О.)

07.06.2022

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "ТрансВудСервис"-филиал Решотинский шпалопропиточный завод

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
5944.0108A(5944.0108-1A; 5944.0108-2A; 5944.0108-3A; 5944.0108-4A; 5944.0108-5A). Монтер пути	Предусмотреть регламентированные перерывы через 1.5-2 часа работы продолжительностью не менее 10 минут каждый.	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса			
5944.0109. Бригадир (освобожденный) по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений	Предусмотреть регламентированные перерывы через 1.5-2 часа работы продолжительностью не менее 10 минут каждый.	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса			

Дата составления: 07.06.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)


(подпись)

Шахотский А.С.

(Ф.И.О.)

17.06.2022
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий инженер по охране труда

(должность)


(подпись)

Карпова Н.Д.

(Ф.И.О.)

17.06.2022
(дата)

Председатель профкома

(должность)


(подпись)

Шевчук А.Л.

(Ф.И.О.)

17.06.2022
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1316

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Никончук Наталья Александровна

(Ф.И.О.)

07.06.2022
(дата)

**Декларация соответствия
условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труда**

Акционерное общество «ТрансВудСервис» (АО «ТВС»)

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию).
Юридический адрес: 107078, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.19, стр. 6; Фактический
адрес: 663840, Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижняя Пойма, ул. Смолозаводская, д.46

место нахождения и место осуществления деятельности,

7708670340

идентификационный номер налогоплательщика,

1087746575840

основной государственный регистрационный номер)

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)

5944.0001. Директор; 1 чел.

(наименование должности, профессии или специальности работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах),

5944.0002. Главный инженер; 1 чел.

индивидуальный номер (номера) рабочего места (рабочих мест), численность занятых работников в отношении каждого рабочего места)

5944.0003. Главный механик; 1 чел.

5944.0004. Ведущий инженер по охране труда; 1 чел.

5944.0005. Ведущий инженер по производственно-техническим вопросам; 1 чел.

5944.0006. Техник по стандартизации; 1 чел.

5944.0007. Ведущий инженер по охране окружающей среды; 1 чел.

5944.0008. Ведущий экономист; 1 чел.

5944.0009. Заместитель главного бухгалтера; 1 чел.

5944.0010. Ведущий бухгалтер (по налогам); 1 чел.

5944.0011А. Бухгалтер I категории; 1 чел.

5944.0012А (5944.0011А). Бухгалтер I категории; 1 чел.

5944.0013. Ведущий инженер по нормированию труда; 1 чел.

5944.0014. Ведущий специалист по управлению персоналом; 1 чел.

5944.0015. Секретарь; 1 чел.

5944.0016. Ведущий инженер (по снабжению); 1 чел.

5944.0017. Заведующий лесоскладом; 1 чел.

5944.0018. Заведующий складом; 1 чел.

5944.0019. Инженер по сбыту; 1 чел.

5944.0020. Ведущий юрисконсульт; 1 чел.

5944.0021. Инженер-программист; 1 чел.

5944.0022. Начальник цеха; 1 чел.

5944.0023. Старший мастер цеха; 1 чел.

5944.0047. Приемосдатчик груза и багажа; 2 чел.

5944.0061. Машинист насосных установок (насосной станции оборотного пожаротушения); 4 чел.

5944.0062. Машинист насосных установок (станции водозабора); 4 чел.

5944.0063. Бригадир участка; 1 чел.

5944.0064. Диспетчер; 1 чел.

5944.0070. Водитель автомобиля ГАЗ-4301; 1 чел.

5944.0071. Водитель автомобиля ГАЗ Соболь; 1 чел.

5944.0072. Водитель автомобиля ГАЗЕЛЬ; 1 чел.

5944.0075. Бригадир (по ремонту оборудования) из цеха пропитки; 1 чел.

5944.0076. Бригадир (по ремонту оборудования) из котельной; 1 чел.

5944.0089. Мастер по ремонту оборудования (электрооборудования и КИПиА); 1 чел.

5944.0093. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (по калибровке приборов); 1 чел.

5944.0097. Заведующая лабораторией; 1 чел.

5944.0099. Бригадир; 1 чел.

5944.0107. Аппаратчик химической чистки; 1 чел.

по результатам идентификации не выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы или условия труда по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми, условия труда соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда.

Декларация подана на основании

Заключение эксперта № 20.03-004354 от 26.02.2020 - Пятничко Лилия Борисовна (№ в реестре: 5070);

Протоколы № 5944-П от 26.02.2020, № 5944-ВО от 26.02.2020, № 5944-ПШ от 26.02.2020, № 5944-ЭМПШ от 26.02.2020, № 5944-И от 26.02.2020, № 5944-ВЛ от 26.02.2020, № 5944-МК от 26.02.2020, № 5944-Н от 26.02.2020, № 5944-О от 26.02.2020, № 5944-Г от 26.02.2020, № 5944-УФ от 26.02.2020, № 5944-Х от 26.02.2020

(реквизиты заключения эксперта организации, проводившей специальную оценку условий труда, и (или) протокола (протоколов) проведения исследований (испытаний) или измерений вредных и (или) опасных производственных факторов)

Специальная оценка условий труда проведена

Общество с ограниченной ответственностью "Служба аттестации рабочих мест";

(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда,

Регистрационный номер - 265

и/или номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата

М.П.



16 04 2020
"16" месяц год

(подпись)

А.И. Боюн

(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации

(наименование территориального органа Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)

(дата регистрации)

(регистрационный номер)

М.П.

(подпись)

(инициалы, фамилия должностного лица территориального органа
Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)

Идентификационный номер СОУТ:
27156

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной
оценки условий труда



Шахотский А.С.
(фамилия, инициалы)

«10» 03 2020 г.

ОТЧЕТ о проведении специальной оценки условий труда в

Акционерном обществе «ТрансВудСервис» (АО «ТВС»)
(полное наименование работодателя)

Юридический адрес: 107078, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.19, стр. 6; Фактический адрес: 663840, Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижняя Пойма, ул. Смолозаводская, д.46
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7708670340
(ИНН работодателя)

1087746575840
(ОГРН работодателя)

20.1

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(подпись)

Долганов И.А.
(Ф.И.О.)

10.03.2020
(дата)

(подпись)

Карпова Н.Д.
(Ф.И.О.)

10.03.2020
(дата)

(подпись)

Лех М.А.
(Ф.И.О.)

10.03.2020
(дата)

(подпись)

Шевчук А.Л.
(Ф.И.О.)

10.03.2020
(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «ТрансВудСервис» (АО «ТВС»)

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	107	107	0	42	42	23	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	227	227	0	53	101	73	0	0	0
из них женщин	56	56	0	28	22	6	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Руководство																							
5944.0001	Директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.0002	Главный инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Производственно-технический отдел																							
5944.0003	Главный механик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.0004	Ведущий инженер по охране труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.0005	Ведущий инженер по производственно-техническим вопросам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.0006	Техник по стандартизации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.0007	Ведущий инженер по охране окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Отдел экономики и финансов																							
5944.0008	Ведущий экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдел бухгалтерского и налогового учета																							
5944.0009	Заместитель главного бухгалтера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.0010	Ведущий бухгалтер (по налогам)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.0011A	Бухгалтер I категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.0012A (5944.0011A)	Бухгалтер I категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Административно-кадровый отдел																							
5944.0013	Ведущий инженер по нормированию труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.0014	Ведущий специалист по управлению персоналом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.0015	Секретарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Коммерческий отдел																							
5944.0016	Ведущий инженер (по снабжению)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.0017	Заведующий лесоскладом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.0018	Заведующий складом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.0019	Инженер по сбыту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Юридическая группа																							
5944.0020	Ведущий юрист-консульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Группа информационных технологий																							
5944.0021	Инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Производственный цех																							
5944.0022	Начальник цеха	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.0023	Старший мастер цеха	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.0024	Мастер контрольный (по приемке и отгрузке шпалосырья)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.0025	Мастер участка производства (по приемке и отгрузке шпалосырья)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.0026	Бригадир на участках основного производства	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.0027A	Оператор пульта управления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.0028A (5944.0027A)	Оператор пульта управления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.0029	Пропитчик пиломатериалов и изделий из древесины	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
5944.0030	Машинист компрессорных установок	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.0031	Машинист технологических насосов	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.0032	Чистильщик оборудования	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
5944.0033	Контролер деревообрабатывающего производства (на непропитанной шпале)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.0034	Контролер деревообрабатывающего производства (на пропитанной шпале)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет

5944.0035A	Стропальщик (на непропитанной шпале)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.0036A (5944.0035A)	Стропальщик (на непропитанной шпале)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.0037A	Стропальщик (на пропитанной шпале)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
5944.0038A (5944.0037A)	Стропальщик (на пропитанной шпале)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
5944.0039	Машинист крана козлового (на непропитанной шпале)	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
5944.0040	Машинист крана козлового (на непропитанной шпале)	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
5944.0041A	Машинист крана козлового (на пропитанной шпале)	3.1	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
5944.0042A (5944.0041A)	Машинист крана козлового (на пропитанной шпале)	3.1	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
5944.0043	Машинист тепловоза (ТТМ)	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
5944.0044	Машинист тепловоза (ТТК)	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
5944.0045	Составитель поездов (с непропитанной шпалой)	3.1	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
5944.0046	Составитель поездов (на пропитанной шпале)	3.1	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
5944.0047	Присмодатчик груза и багажа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Производственная котельная																							
5944.0048	Начальник котельной	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
5944.0049	Старший машинист котельного оборудования	2	-	2	3.1	2	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
5944.0050	Машинист котлов (старший)	2	-	2	3.1	2	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	
5944.0051	Машинист котлов	2	-	2	3.1	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
5944.0052	Аппаратчик химводоочистки (старший)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
5944.0053	Аппаратчик химводоочистки	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
5944.0054	Машинист топливоподдачи (транспортёр)	3.1	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
5944.0055	Машинист топливоподдачи (дробилка угля)	3.1	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
5944.0056	Машинист топливоподдачи (питатель угля)	3.1	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	
5944.0057	Машинист (кочегар) котельной (на угле и сланце, в том числе занятые на удалении золы)	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	
5944.0058	Огнеупорщик	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
5944.0059	Оператор канализационных станций	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
5944.0060	Оператор на фильтрах	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
5944.0061	Машинист насосных установок (насосной станции оборотного пожаротушения)	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	

5944.0062	Машинист насосных установок (станции водозабора)	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Ремонтно-механический участок																							
5944.0063	Бригадир участка	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.0064	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.0065	Машинист бульдозера	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.0066	Машинист ДТМ	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.0067	Машинист крана автомобильного	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.0068	Машинист крана КДЭ	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.0069	Водитель автомобиля ММЗ-4505	2	-	-	2	2	-	2	3.1	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.0070	Водитель автомобиля ГАЗ-4301	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.0071	Водитель автомобиля ГАЗ Соболь	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.0072	Водитель автомобиля ГАЗЕЛЬ	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.0073	Водитель автобуса ПАЗ	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.0074	Водитель автобуса ПАЗ	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.0075	Бригадир (по ремонту оборудования) из цеха пропитки	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.0076	Бригадир (по ремонту оборудования) из котельной	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.0077A	Слесарь по ремонту технологических установок	2	-	2	2	2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.0078A (5944.0077A)	Слесарь по ремонту технологических установок	2	-	2	2	2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.0079A	Слесарь по ремонту перегрузочных машин	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.0080A (5944.0079A)	Слесарь по ремонту перегрузочных машин	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.0081A	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	2	2	2	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
5944.0082A (5944.0081A)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	2	2	2	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
5944.0083	Слесарь-сантехник	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.0084	Кузнец ручнойковки	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
5944.0085	Фрезеровщик	-	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.0086	Электрогазосварщик (участок про- питки)	3.1	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
5944.0087	Электрогазосварщик (котельная)	3.1	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
5944.0088	Электрогазосварщик (РМУ)	3.1	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
Энергетический участок																							
5944.0089	Мастер по ремонту оборудования (электрооборудования и КИПиА)	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.0090	Электрослесарь по ремонту оборудо- вания (участок пропитки)	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.0091	Электрослесарь по ремонту оборудо- вания (котельная)	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да


5944.0092	Электрослесарь по ремонту оборудования (участок ПРР)	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.0093	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (по калибровке приборов)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.0094	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования (по автоматике ПЦ)	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.0095	Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.0096	Обмотчик элементов электрических машин	3.1	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
Лаборатория																							
5944.0097	Заведующая лабораторией	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.0098	Лаборант химического анализа	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Вспомогательный участок по хозяйственным работам																							
5944.0099	Бригадир	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.0100	Столяр	-	-	2	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.0101	Столяр	-	-	2	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.0102	Столяр	-	-	2	3.2	-	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.0103	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.0104	Уборщик производственных и служебных помещений (участок пропитки)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.0105	Уборщик производственных и служебных помещений (участок ПРР)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.0106	Уборщик производственных и служебных помещений (котельная)	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5944.0107	Аппаратчик химической чистки	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 26.02.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)


(подпись)

Шахотский А.С.


(Ф.И.О.)

20.03.2020
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный механик

(должность)


(подпись)

Долганов И.А.

(Ф.И.О.)

20.03.2020
(дата)

Ведущий инженер по охране труда

(должность)


(подпись)

Карпова Н.Д.

(Ф.И.О.)

20.03.2020
(дата)

Ведущий специалист по управлению
персоналом
(должность)


(подпись)

Лех М.А.
(Ф.И.О.)

20.03.2020г.
(дата)

Председатель профкома
(должность)


(подпись)

Шевчук А.Л.
(Ф.И.О.)

20.03.2020г.
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5070
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Пятничко Лилия Борисовна
(Ф.И.О.)

26.02.2020
(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «ТрансВудСервис» (АО «ТВС»)

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Руководство</i>	Не требуется				
<i>Производственно-технический отдел</i>	Не требуется				
<i>Отдел экономики и финансов</i>	Не требуется				
<i>Отдел бухгалтерского и налогового учета</i>	Не требуется				
<i>Административно-кадровый отдел</i>	Не требуется				
<i>Коммерческий отдел</i>	Не требуется				
<i>Юридическая группа</i>	Не требуется				
<i>Группа информационных технологий</i>	Не требуется				
<i>Производственный цех</i>					
5944.0025. Мастер участка производства (по приемке и отгрузке шпалосырья)	Тяжесть: в соответствии с МР 2.2.9.2311-07, раздел 8, п. 8.3 рекомендуется организация трех регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 минут.	Снижение тяжести трудового процесса			
5944.0026. Бригадир на участках основного производства	Тяжесть: в соответствии с МР 2.2.9.2311-07, раздел 8, п. 8.3 рекомендуется организация трех регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 минут.	Снижение тяжести трудового процесса			
5944.0029. Пропитчик пиломатериалов и изделий из древесины	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: в соответствии с МР 2.2.9.2311-07, раздел 8, п. 8.3 рекомендуется организация трех регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 минут.	Снижение тяжести трудового процесса			
5944.0030. Машинист компрессорных установок	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			

	Тяжесть: в соответствии с МР 2.2.9.2311-07, раздел 8, п. 8.3 рекомендуется организация трех регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 минут.	Снижение тяжести трудового процесса			
5944.0031. Машинист технологических насосов	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: в соответствии с МР 2.2.9.2311-07, раздел 8, п. 8.3 рекомендуется организация трех регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 минут.	Снижение тяжести трудового процесса			
5944.0032. Чистильщик оборудования	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: в соответствии с МР 2.2.9.2311-07, раздел 8, п. 8.3 рекомендуется организация трех регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 минут.	Снижение тяжести трудового процесса			
5944.0033. Контролер деревообрабатывающего производства (на непропитанной шпале)	Тяжесть: в соответствии с МР 2.2.9.2311-07, раздел 8, п. 8.3 рекомендуется организация трех регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 минут.	Снижение тяжести трудового процесса			
5944.0034. Контролер деревообрабатывающего производства (на пропитанной шпале)	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.			
	Тяжесть: в соответствии с МР 2.2.9.2311-07, раздел 8, п. 8.3 рекомендуется организация трех регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 минут.	Снижение тяжести трудового процесса			
5944.0035А(5944.0036А). Стропальщик (на непропитанной шпале)	Тяжесть: Установить средства механизации. Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса.			
5944.0037А(5944.0038А). Стропальщик (на пропитанной шпале)	Тяжесть: Установить средства механизации. Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса.			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.			

	звать СИЗ органов дыхания				
5944.0039. Машинист крана козлового (на непропитанной шпале)	Тяжесть: в соответствии с МР 2.2.9.2311-07, раздел 8, п. 8.3 рекомендуется организация трех регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 минут.	Снижение тяжести трудового процесса			
5944.0040. Машинист крана козлового (на непропитанной шпале)	Тяжесть: в соответствии с МР 2.2.9.2311-07, раздел 8, п. 8.3 рекомендуется организация трех регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 минут.	Снижение тяжести трудового процесса			
5944.0041А(5944.0042А). Машинист крана козлового (на пропитанной шпале)	Тяжесть: в соответствии с МР 2.2.9.2311-07, раздел 8, п. 8.3 рекомендуется организация трех регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 минут.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать снижение времени контакта с вредными веществами	Уменьшение времени контакта с вредными веществами путем использования СИЗ защиты органов дыхания			
5944.0043. Машинист тепловоза (ТГМ)	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: в соответствии с МР 2.2.9.2311-07, раздел 8, п. 8.3 рекомендуется организация трех регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 минут.	Снижение тяжести трудового процесса			
5944.0044. Машинист тепловоза (ТГК)	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: в соответствии с МР 2.2.9.2311-07, раздел 8, п. 8.3 рекомендуется организация трех регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 минут.	Снижение тяжести трудового процесса			
5944.0045. Составитель поездов (с непропитанной шпалой)	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.			
	Тяжесть: в соответствии с МР 2.2.9.2311-07, раздел 8, п. 8.3 рекомендуется организация трех регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 минут.	Снижение тяжести трудового процесса			
5944.0046. Составитель поездов	Химический: Организовать рациональ-	Уменьшение времени контак-			

(на пропитанной шпале)	ные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	та с вредными веществами.			
	Тяжесть: в соответствии с МР 2.2.9.2311-07, раздел 8, п. 8.3 рекомендуется организация трех регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 минут.	Снижение тяжести трудового процесса			
Производственная котельная					
5944.0049. Старший машинист котельного оборудования	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: в соответствии с МР 2.2.9.2311-07, раздел 8, п. 8.3 рекомендуется организация трех регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 минут.	Снижение тяжести трудового процесса			
5944.0050. Машинист котлов (старший)	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: в соответствии с МР 2.2.9.2311-07, раздел 8, п. 8.3 рекомендуется организация трех регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 минут.	Снижение тяжести трудового процесса			
5944.0051. Машинист котлов	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: в соответствии с МР 2.2.9.2311-07, раздел 8, п. 8.3 рекомендуется организация трех регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 минут.	Снижение тяжести трудового процесса			
5944.0052. Аппаратчик химво-доочистки (старший)	Тяжесть: в соответствии с МР 2.2.9.2311-07, раздел 8, п. 8.3 рекомендуется организация трех регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 минут.	Снижение тяжести трудового процесса			
5944.0053. Аппаратчик химво-доочистки	Тяжесть: в соответствии с МР 2.2.9.2311-07, раздел 8, п. 8.3 рекомендуется организация трех регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 минут.	Снижение тяжести трудового процесса			
5944.0054. Машинист топливо-подачи (транспортёр)	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контак-та с вредными веществами.			
	Шум: Применение средств звукопогло-	Снижение уровня шума			

	щения				
	Тяжесть: в соответствии с МР 2.2.9.2311-07, раздел 8, п. 8.3 рекомендуется организация трех регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 минут.	Снижение тяжести трудового процесса			
5944.0055. Машинист топливо-поддачи (дробилка угля)	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: в соответствии с МР 2.2.9.2311-07, раздел 8, п. 8.3 рекомендуется организация трех регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 минут.	Снижение тяжести трудового процесса			
5944.0056. Машинист топливо-поддачи (питатель угля)	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.			
	Шум: Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.			
	Тяжесть: в соответствии с МР 2.2.9.2311-07, раздел 8, п. 8.3 рекомендуется организация трех регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 минут.	Снижение тяжести трудового процесса			
5944.0057. Машинист (кочегар) котельной (на угле и сланце, в том числе занятые на удалении золы)	Тяжесть: в соответствии с МР 2.2.9.2311-07, раздел 8, п. 8.3 рекомендуется организация трех регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 минут.	Снижение тяжести трудового процесса			
5944.0058. Огнеупорщик	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: в соответствии с МР 2.2.9.2311-07, раздел 8, п. 8.3 рекомендуется организация трех регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 минут.	Снижение тяжести трудового процесса			
5944.0059. Оператор канализационных станций	Тяжесть: в соответствии с МР 2.2.9.2311-07, раздел 8, п. 8.3 рекомендуется организация трех регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 минут.	Снижение тяжести трудового процесса			

5944.0060. Оператор на фильтрах	Тяжесть: в соответствии с МР 2.2.9.2311-07, раздел 8, п. 8.3 рекомендуется организация трех регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 минут.	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Ремонтно-механический участок</i>					
5944.0065. Машинист бульдозера	Шум: Дефектовка и ремонт используемого оборудования.	Снижение уровня шума в источнике			
	Вибрация(общ): Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: в соответствии с МР 2.2.9.2311-07, раздел 8, п. 8.3 рекомендуется организация трех регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 минут.	Снижение тяжести трудового процесса			
5944.0066. Машинист ДТМ	Шум: Дефектовка и ремонт используемого оборудования.	Снижение уровня шума в источнике			
	Вибрация(общ): Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: в соответствии с МР 2.2.9.2311-07, раздел 8, п. 8.3 рекомендуется организация трех регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 минут.	Снижение тяжести трудового процесса			
5944.0067. Машинист крана автомобильного	Шум: Применение средств звукопоглощения. Дефектовка и ремонт используемого оборудования.	Снижение уровня шума.			
	Вибрация(общ): Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: в соответствии с МР 2.2.9.2311-07, раздел 8, п. 8.3 рекомендуется организация трех регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 минут.	Снижение тяжести трудового процесса			
5944.0068. Машинист крана КДЭ	Шум: Дефектовка и ремонт используемого оборудования.	Снижение уровня шума в источнике			
	Тяжесть: в соответствии с МР 2.2.9.2311-07, раздел 8, п. 8.3 рекомендуется организация трех регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 минут.	Снижение тяжести трудового процесса			
5944.0069. Водитель автомобиля	Вибрация(лок): Совершенствование	Снижение уровня вибрации			

ММЗ-4505	технологического процесса				
	Тяжесть: в соответствии с МР 2.2.9.2311-07, раздел 8, п. 8.3 рекомендуется организация трех регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 минут.	Снижение тяжести трудового процесса			
5944.0073. Водитель автобуса ПА3	Вибрация(общ): Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
5944.0074. Водитель автобуса ПА3	Вибрация(общ): Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: в соответствии с МР 2.2.9.2311-07, раздел 8, п. 8.3 рекомендуется организация трех регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 минут.	Снижение тяжести трудового процесса			
5944.0077А(5944.0078А). Слесарь по ремонту технологических установок	Тяжесть: в соответствии с МР 2.2.9.2311-07, раздел 8, п. 8.3 рекомендуется организация трех регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 минут.	Снижение тяжести трудового процесса			
5944.0079А(5944.0080А). Слесарь по ремонту перегрузочных машин	Тяжесть: в соответствии с МР 2.2.9.2311-07, раздел 8, п. 8.3 рекомендуется организация трех регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 минут.	Снижение тяжести трудового процесса			
5944.0081А(5944.0082А). Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	Тяжесть: в соответствии с МР 2.2.9.2311-07, раздел 8, п. 8.3 рекомендуется организация трех регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 минут.	Снижение тяжести трудового процесса			
5944.0083. Слесарь-сантехник	Тяжесть: в соответствии с МР 2.2.9.2311-07, раздел 8, п. 8.3 рекомендуется организация трех регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 минут.	Снижение тяжести трудового процесса			
5944.0084. Кузнец ручнойковки	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: в соответствии с МР 2.2.9.2311-07, раздел 8, п. 8.3 рекомендуется организация трех регламентированных перерывов общей продолжи-	Снижение тяжести трудового процесса			

	тельностью не менее 35 минут.				
5944.0085. Фрезеровщик	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: в соответствии с МР 2.2.9.2311-07, раздел 8, п. 8.3 рекомендуется организация трех регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 минут.	Снижение тяжести трудового процесса			
5944.0086. Электрогазосварщик (участок пропитки)	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.			
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения	Контроль правильного применения СИЗ для снижения уровня воздействия УФ-излучения			
	Тяжесть: в соответствии с МР 2.2.9.2311-07, раздел 8, п. 8.3 рекомендуется организация трех регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 минут.	Снижение тяжести трудового процесса			
5944.0087. Электрогазосварщик (котельная)	Тяжесть: в соответствии с МР 2.2.9.2311-07, раздел 8, п. 8.3 рекомендуется организация трех регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 минут.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.			
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения	Контроль правильного применения СИЗ для снижения уровня воздействия УФ-излучения			
5944.0088. Электрогазосварщик (РМУ)	Тяжесть: в соответствии с МР 2.2.9.2311-07, раздел 8, п. 8.3 рекомендуется организация трех регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 минут.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.			
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения	Контроль правильного применения СИЗ для снижения уровня воздействия УФ-			

		излучения			
Энергетический участок					
5944.0090. Электрослесарь по ремонту оборудования (участок пропитки)	Тяжесть: в соответствии с МР 2.2.9.2311-07, раздел 8, п. 8.3 рекомендуется организация трех регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 минут.	Снижение тяжести трудового процесса			
5944.0091. Электрослесарь по ремонту оборудования (котельная)	Тяжесть: в соответствии с МР 2.2.9.2311-07, раздел 8, п. 8.3 рекомендуется организация трех регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 минут.	Снижение тяжести трудового процесса			
5944.0092. Электрослесарь по ремонту оборудования (участок ПРР)	Тяжесть: в соответствии с МР 2.2.9.2311-07, раздел 8, п. 8.3 рекомендуется организация трех регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 минут.	Снижение тяжести трудового процесса			
5944.0094. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования (по автоматике ПЦ)	Тяжесть: в соответствии с МР 2.2.9.2311-07, раздел 8, п. 8.3 рекомендуется организация трех регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 минут.	Снижение тяжести трудового процесса			
5944.0095. Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи	Тяжесть: в соответствии с МР 2.2.9.2311-07, раздел 8, п. 8.3 рекомендуется организация трех регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 минут.	Снижение тяжести трудового процесса			
5944.0096. Обмотчик элементов электрических машин	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.			
	Тяжесть: в соответствии с МР 2.2.9.2311-07, раздел 8, п. 8.3 рекомендуется организация трех регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 минут.	Снижение тяжести трудового процесса			
Лаборатория					
5944.0098. Лаборант химического анализа	Тяжесть: в соответствии с МР 2.2.9.2311-07, раздел 8, п. 8.3 рекомендуется организация трех регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 минут.	Снижение тяжести трудового процесса			
Вспомогательный участок по хозяйственным работам					

5944.0100. Столяр	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Установить средства механизации.	Снижение тяжести трудового процесса.			
5944.0101. Столяр	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Установить средства механизации.	Снижение тяжести трудового процесса.			
5944.0102. Столяр	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Установить средства механизации.	Снижение тяжести трудового процесса.			
5944.0103. Уборщик производственных и служебных помещений	Тяжесть: в соответствии с МР 2.2.9.2311-07, раздел 8, п. 8.3 рекомендуется организация трех регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 минут.	Снижение тяжести трудового процесса			
5944.0104. Уборщик производственных и служебных помещений (участок пропитки)	Тяжесть: в соответствии с МР 2.2.9.2311-07, раздел 8, п. 8.3 рекомендуется организация трех регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 минут.	Снижение тяжести трудового процесса			
5944.0105. Уборщик производственных и служебных помещений (участок ППР)	Тяжесть: в соответствии с МР 2.2.9.2311-07, раздел 8, п. 8.3 рекомендуется организация трех регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 минут.	Снижение тяжести трудового процесса			
5944.0106. Уборщик производственных и служебных помещений (котельная)	Тяжесть: в соответствии с МР 2.2.9.2311-07, раздел 8, п. 8.3 рекомендуется организация трех регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 минут.	Снижение тяжести трудового процесса			

Дата составления: 26.02.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Шахотский А.С.

(Ф.И.О.)

20.03.2020

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный механик

(должность)

(подпись)

Долганов И.А.

(Ф.И.О.)

20.03.2020

(дата)

Ведущий инженер по охране труда
(должность)


(подпись)

Карпова Н.Д.
(Ф.И.О.)

10.03.2020
(дата)


Ведущий специалист по управлению
персоналом
(должность)


(подпись)

Лех М.А.
(Ф.И.О.)

10.03.2020
(дата)

Председатель профкома
(должность)



(подпись)

Шевчук А.Л.
(Ф.И.О.)

10.03.2020
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5070
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Пятничко Лилия Борисовна
(Ф.И.О.)

26.02.2020
(дата)